

# **Product Data**

## **MATIC+ Z7**

#### **OLIO ATF SINTETICI.**

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, destinato principalmente alle trasmissioni automatiche MB a 7 velocità e NAG-V Sport. Garantisce eccellenti proprietà frizionali e prestazioni superiori.



#### ◆ APPLICAZIONI

Questo fluido ATF è consigliato per le trasmissioni automatiche di tipo 7G-Tronic e a 5 velocità di Mercedes-Benz. Grazie alla sua composizione specifica e alle caratteristiche non può essere utilizzato per altre applicazioni.

#### LIVELLO DI SPECIFICIA

MB: 236.14

### **★ CARATTERISTICHE**

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio. Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione. Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione.

#### ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.848
Viscosità cinematica 40 °C	mm²/s	28.6
Viscosità cinematica 100 °C	mm²/s	5.9
Indice di viscosità		154
Punto di infiammabilità COC	°C	206
Punto di scorrimento	°C	-45
Viscosità Brookfield a -40 °C	mPas	11800
Colore		RED

## **★** CONTENUTO







3x5L



20L







Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium

T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E <u>info@ardeca-lubricants.be</u>